

2014 年度

(1) 英文

Hoshijima H, Kuratani N, Hirabayashi Y, Takeuchi R, Shiga T, Masaki E. Pentax Airway Scope® vs Macintosh laryngoscope for tracheal intubation in adult patients: a systematic review and meta-analysis. *Anaesthesia*. 2014;69:911-8.

(2) 邦文

岩井英隆, 毛利英之, 平林由広, 竹内 護. 小児用グライドスコープ®AVL が有効であったピエールロバン症候群の 1 症例. *麻酔* 63:654-7;2014

(3) 学会発表

島田麻美, 平林由広 ビデオ喉頭鏡による気管挿管の成功率と食道挿管の頻度 :
メタアナリシス 日本麻酔科学会第 6 1 回学術集会 横浜国際平和会議場 2014.5

島田麻美 顛原 徹 平林由広 エアウエイスコープによる心臓マッサージ中の気管挿管 :
メタアナリシス 日本臨床麻酔学会第 3 4 回大会 2014.11

田川実紀 島田麻美 顛原 徹 平林由広 経鼻挿管におけるビデオ喉頭鏡の有用性 :
メタアナリシス 日本臨床麻酔学会第 3 4 回大会 2014.11

(4) 総説、著書

平林由広 (単行本) 初めの一步メタアナリシス *Review Manager* ガイド 克誠堂 2014年

平林由広 (分担執筆) 麻酔科研修ノート (永井良三, 総監修) その他の挿管用デバイスと適応 393-4 診断と治療社 2014年

顛原 徹 (分担執筆) 脊椎脊髄術中・術後のトラブルシューティング (徳橋泰明、三井公彦 編集) 脊椎脊髄手術の術後痛に対する処置 301-305 三輪書店 2014

(5) 研究活動・その他

平林由広 国際医療福祉大学薬学部実習生講義

平林由広 国際医療福祉大学 (大田原キャンパス) 全学科生命倫理講義

平林由広 自治医科大学 5 学年産科講義

平林由広 自治医科大学 3 学年局所麻酔講義